






72. SCHEDA DESCRITTIVA MORFOLOGICA PER *Prunus amygdalus* Batsch. (mandorlo)









Niedda




DESCRITTORI MORFOLOGICI

I descrittori prioritari secondo il Gruppo di lavoro sono indicati con GIBA.

n.	Codici: IBPGR ARSIA	DESCRITTORE	CULTIVAR DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPRESSIONE	
1	4.1 2	Albero: portamento			
			molto espanso /pendente	Aï, Occhiorosso	1
			espanso	Ne Plus Ultra	3
			medio	Nonpareil	5
			assurgente	Texas	7
			molto assurgente	Bartre	9
2 GIBA	4.2 1	Albero: vigoria			
		scarso	Arrubia, Cossu	1	
		medio-scarso	Primorscki	3	
		medio	Casteltermini, Ferragnès	5	
		medio elevato elevato	Cristomorto Bartre	7 9	
3 GIBA	4.4 7	Ramo di un anno: colorazione antocianica dell'apice dei germogli			
		assente		1	
		presente		2	
4	4.5 -	Ramo di un anno: intensità della colorazione antocianica			
		debole	Desmayo	3	
		media	Bartre	5	
		forte	Texas	7	

5	4.7	Ramo di 1 anno: localizzazione della gemma a fiore		
		maggiormente sui rami di 1 anno	Ai	1
	10	maggiormente sui mazzetti di maggio sia sui rami misti che sui mazzetti di maggio	Tuono Texas	2 3
6 GIBA	6.4	Fiore: colore dei petali		
	24	bianco	Cavaliera	1
		rosa chiaro rosa	... Marcona,	2 3
7	6.4	Fiore: fiori doppi nelle gemme		
	-	assenti	...	1
		pochi molti	3 5
8 GIBA	6.5	Fiore: numero di pistilli		
	26	uno	...	1
		uno-due	...	2
		due uno-tre	3 4
9	-	Fiore		
	62	autofertile autosterile	1 2
10	5.1	Foglia: colore della lamina		
	15	verde chiaro	Davey	3
		verde verde scuro	... Jordanolo	5 7
11 GIBA	5.5	Foglia: glandole fogliari		
	18	assenti	...	1
		1-2	...	2
		2-3	...	3
		2-4 3-4	4 5
12	7.3	Frutto: facilità di raccolta sulla base della cascola dei frutti		
	-	difficile facile	3 7
13 GIBA	7.4	Frutto: separazione del mallo		
	-	difficile facile	3 7
14 GIBA	8.1	Frutto: dimensione del guscio		
	32	molto piccolo	Davey	1
		piccolo	Texas	3
		medio	Tuono	5
		grande molto grande	Pizzutella Pizzutella D'Avola	7 9

15	8.2 33	Frutto: forma del guscio		
		 ovato	Marcona	1
		 rotondo	Cossu	2
		 oblungo	Bartre	3
		 cordato	Archechoise	4
16 GIBA	8.3 38	Frutto: intensità del colore del guscio		
		molto chiaro	Abriod	1
		chiaro	Ferragnès	3
		medio	Fascionello	5
		scuro	Marcona	7
		molto scuro	Fra Giulio Piccola	9
17 GIBA	8.4 44	Frutto: incisioni del guscio (pori)		
		 scarsamente poroso	Desmayo Largueta	1
		 moderamente poroso	Ferragnès	2
		 densamente poroso	Ferralise	3
		 incisioni lineari	Fra Giulio Grande	4

18 GIBA	8.5 40	Frutto: saldatura delle valve del guscio		
		saldamente chiuse	Tuono	1
		aperte (circa 2 mm)	...	5
		molto aperte	...	9
19 GIBA	8.7 -	Frutto: durezza del guscio		
		molto duro	Flour-en-bas	1
		duro	Filippo Ceo	3
		semi-duro	Ferralise, Davey	5
		tenero	Ne Plus Ultra	7
		cartaceo	...	9
20 GIBA	- 46	Mandorla: forma		
		 rotonda	Antonietta	1
		 ellittica	Occhiorosso	2
		 allungata	Ne Plus Ultra	3
21 GIBA	- 45	Mandorla: dimensione		
		molto piccolo	Flour-en-bas	1
		piccolo	Arrubia	3
		medio	Ne Plus Ultra	5
		grande	Rachele	7
		molto grande	Bartre	9
22 GIBA	9.3 47	Mandorla: colore marrone del tegumento		
		molto chiaro	Davey	1
		chiaro	Noupareil	3
		medio	Ne Plus Ultra	5
		scuro	Texas	7
		molto scuro	Farnot de Brezenand	9
23 GIBA	9.6 50	Mandorla: sapore		
		dolce	Nonpareil	3
		leggermente amaro	Texas	5
		amaro	Cicerchia	7
24 GIBA	9.9 71	Mandorla: % di semi doppi		
		bassa	Aï	3
		media	Cristomorto	5
		elevata	Filippo Ceo	7

25 GIBA	- 5.3	Fenologia: epoca di fioritura		
		precoce	Pizzuta d'Avola	3
		media	Ne Plus Ultra	5
		tardiva	Tuono	7
26 GIBA	- 55	Fenologia: maturazione		
		molto precoce	Cavaliere	1
		precoce	Nonpareil	3
		intermedia	Ferragnès	5
		tardiva	Marcona	7
		molto tardiva	Texas	9
27 GIBA	- -	Sensibilità alla monilia (<i>Monilinia fructigena</i>)		
		scarsa	Ferralise	3
		media	Arrubia, Ferragnès	5
		elevata	Bartre	7